

REACTIV

PHOTOCHROMIC



NO MATTER
THE WEATHER

TECNOLOGÍA REACTIV PHOTOCHROMIC® : LA DIFERENCIA ABSOLUTA

REACTIV 3
PERFORMANCE 0

REACTIV 3
PERFORMANCE 1

REACTIV 4
PERFORMANCE 2

REACTIV 3
ALL AROUND 2

REACTIV 3
NAUTIC 2

REACTIV 4
HIGH MOUNTAIN 2

Diseñada para los atletas atrevidos en terrenos extremos, la gama REACTIV viene en varias versiones: una amplia selección de intervalos de fotocromía, colores y tratamientos que permiten responder a cada necesidad y a cada deportista. Las lentes reaccionan instantáneamente a la luminosidad ambiental, adaptando así la visión a las condiciones luminosas y meteorológicas.

Tecnología estrella de Julbo, la lente fotocromática REACTIV está moldeada a baja temperatura: los pigmentos fotocromáticos, integrados en la masa, se reparten homogéneamente para conseguir una fotocromía garantizada de por vida y una claridad de visión excepcional.

Sencillamente, la mejor tecnología del mercado para los deportes al aire libre.


DURABILIDAD
GARANTIZADA
Tratamiento en la masa:
fabricación mediante moldeo


LIGEREZA
Densidad 1.11


REACTIVIDAD
Activación rápida
de la lente


**MUY ALTA
CALIDAD**
ÓPTICA
ABBE 45


ANTIVAHU
Tratamiento interno que
impide la condensación

LENTE FOTOCROMÁTICA

REACTIV

La luz cambia, la luminosidad se ajusta. La gama REACTIV Photochromic cuenta con una claridad visual óptima, una sujeción perfecta con el tiempo y una gran estabilidad, conseguidas gracias a un moldeo a baja temperatura. Ultraligera, irrompible y resistente a los disolventes.

LENTE DE ALTA CALIDAD

4 lentes con un amplio intervalo de fotocromía y una polivalencia máxima destinadas a los corredores, ciclistas, esquiadores y otros amantes de los deportes de resistencia. Perfectamente adaptadas a todos los esfuerzos, gracias al antivaho y la gama de colores disponibles.

REACTIV
PERFORMANCE

3
▲
0

NTS
Non Temperature Sensitive

MÁXIMA EFICACIA TANTO DE NOCHE COMO A PLENA LUZ DEL DÍA

Fotocromática de 0 a 3, recomendada para los deportes de resistencia en todas las condiciones de luz, desde la noche hasta pleno día.



REACTIV
PERFORMANCE

3
▲
1

NTS
Non Temperature Sensitive

UNA VISIÓN NÍTIDA EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA

Fotocromática (cat. 1 a 3). Se adapta a la luz en cualquier momento del día. Recomendada para trail running y BTT...

Base amarilla: amplifica la luminosidad.



REACTIV
PERFORMANCE

3
▲
1

NTS
Non Temperature Sensitive

UNA VISIÓN CLARA Y CONTRASTADA A LO LARGO DE TODO EL DÍA

Fotocromática (cat. 1 a 3). Se adapta a los cambios de luminosidad e intensifica los contrastes del terreno para BTT, esquí nórdico o trail running.

Base roja: aumenta los contrastes.



REACTIV
PERFORMANCE

4
▲
2

SHR
Super High Reactive

VISIÓN TODOTERRENO DE LA SOMBRA A LA LUZ

Fotocromática (cat. 2 a 4) con gran velocidad de activación, ideal para la montaña: alpinismo, esquí, trail running, escalada...



LENTE ALL AROUND

Polivalencia y confort visual máximo para las lentes ALL AROUND que combinan fotocromía y polarización para uso deportivo y diario.

REACTIV
ALL AROUND

3
▲
2

NTS
Non Temperature Sensitive

LA SOLUCIÓN CÓMODA PARA EL DEPORTE Y EL DÍA A DÍA

Fotocromática de 2 a 3, polarizada y compatible con dispositivos, recomendada para un uso diario y para un uso deportivo polivalente, para quienes buscan confort total.



NUEVO

LENTE FOTOCROMÁTICA

REACTIV


LENTE NAUTIC

Lentes fotocromáticas específicas e hidrófugas para protegerse del viento y las salpicaduras, y adaptarse a las situaciones cambiantes. Específica para deportes náuticos, pero también muy cómoda para uso diario.

REACTIV 3
NAUTIC 2

UNA VISIÓN NÍTIDA HAGA EL TIEMPO QUE HAGA

Fotocromática (cat. 2 a 3) y polarizada.
Adecuado para todas las actividades náuticas con cualquier luminosidad.



LENTE HIGH MOUNTAIN

Alta protección, control de los reflejos y adaptación a las condiciones meteorológicas: la lente de referencia para los escaladores, alpinistas, esquiadores y senderistas.

REACTIV 4
HIGH MOUNTAIN 2


NTS
Non Temperature Sensitive

DE UN EXTREMO A OTRO

Fotocromática (cat. 2 a 4) y polarizada.
Se adapta a los cambios de luminosidad.
Ideal para alpinismo, trekking y esquí...



REACTIV UNA RESPUESTA ADAPTADA A CADA EXIGENCIA



Tratamientos específicos

Todas las lentes Julbo pertenecen a la clase óptica 1 y garantizan una protección 100 % contra los rayos UVA, B y C.

- Antivaho** > impide la condensación y garantiza una longevidad máxima.
- Antirreflejante** > mejora el confort óptico y elimina los reflejos molestos.
- Oscurecedor** > acentúa la filtración de la luz visible.
- Flash** > refuerza la filtración de la luz visible por un efecto de espejo en la lente.

Hidrófugo > activa el deslizamiento del agua, impide las uniones hidrógenas entre las moléculas de agua. La visibilidad mejora.

Tratamiento oleófobo > evita las huellas de dedos, facilita la limpieza y favorece el deslizamiento del agua en la lente.

- (1) Tecnología SHR: gran velocidad de activación y de desactivación.
- (2) Tecnología NTS: la lente se oscurece o se aclara cualquiera que sea la temperatura.

LENTE POLICARBONATO

Nuestras lentes de policarbonato combinan claridad, polivalencia y resistencia a los golpes.
Disponibles con polarización, muchos colores de bases y flash.

SPECTRON³ POLARIZED

Lente de cat. 3 y 3+ polarizada,
adecuada para todos los usos
en el mar y la montaña.



SPECTRON³ POLYCARBONATE

Lente de cat. 3 y 3+, ligera pero
con una buena resistencia a los golpes,
es polivalente y se adapta bien a todos
los usos.
Disponibles en muchos colores de bases y
tratamientos de espejo.



SPECTRON⁴ POLYCARBONATE


Lente de cat. 4 con tratamiento flash +
antirreflejante.
Recomendada para todos los deportes con
exposición a una fuerte reverberación.



LENTE MINERAL

ALTI ARC⁴ MINERAL GLASS

Lente mineral de categoría 4 con tratamiento flash,
antirreflejante y filtro infrarrojo.
Recomendado para los deportes de alta montaña y las
expediciones.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS GAMAS DE LENTES JULBO

		Consejos de uso	Índice de transmisión de la luz visible	Índice de protección
REACTIV PERFORMANCE 0-3	Fotocromática (NTS) + Tratamiento antivaho + Tratamiento oleófugo (cara externa)	☀️ ⚡️ ☁️ 🌙	12 / 87 %	0 a 3
REACTIV PERFORMANCE 2-4	Fotocromática (SHR) + Tratamiento antivaho + Tratamiento oleófugo (cara externa)	☀️ ⚡️ ☁️	7 / 35 %	2 a 4
REACTIV PERFORMANCE 1-3 BASE AMARILLA	Fotocromática (NTS) + Tratamiento antivaho + Tratamiento oleófugo (cara externa)	☀️ ⚡️ ☁️	17 / 75 %	1 a 3
REACTIV PERFORMANCE 1-3 BASE ROJA	Fotocromática (NTS) + Tratamiento antivaho + Tratamiento oleófugo (cara externa)	☀️ ⚡️ ☁️	13 / 72 %	1 a 3
REACTIV ALL AROUND	Fotocromática (NTS) + Polarizada + Tratamiento oleófugo (cara externa)	☀️ ⚡️ ☁️	9 / 20 %	2 a 3
REACTIV NAUTIC	Fotocromática + Polarizada + Tratamiento hidrófugo/oleófugo (cara externa e interna)	☀️ ⚡️ ☁️	9 / 32 %	2 a 3
REACTIV HIGH MOUNTAIN	Fotocromática (NTS) + Polarizada + Tratamiento antivaho + Tratamiento oleófugo (cara externa)	☀️ ⚡️ ☁️	5 / 20 %	2 a 4
SPECTRON 0	Muy baja luminosidad	🌙	90 %	0
SPECTRON 1	Luminosidad baja	☀️	49 %	1
SPECTRON 3 POLARIZED	Polarizada	☀️ ⚡️ ☁️	12 %	3
SPECTRON 3	Tiempo soleado	☀️ ⚡️ ☁️	13 %	3
SPECTRON 4	Tratamiento Flash + Antirreflejante	☀️ ⚡️ ☁️ 🚫	5 %	4
ALTI ARC 4	Antirreflejante	☀️ ⚡️ ☁️ 🚫	7 %	4

PROTECCIÓN CONFORME A LA NORMATIVA CE

Índice de protección o Categoría	0	1	2	3	4
Índice de transmisión de la luz visible	80 % a 100 %	43 % a 80 %	18 % a 43 %	8 % a 18 %	3 % a 8 %